

臺北市各防災任務學校整備精進計畫

105年4月27日府消整字第10533225200號

壹、依據

依本府105年3月29日市長室會議紀錄辦理。

貳、目的

為強化本市各防災任務學校，其各項收容安置設施與維生物資之整備，落實維護管理，以符合供應民眾短期避難所需。

參、適用範圍

為因應本市發生大規模地震災害時，民眾優先安置於防災公園，俟災情穩定並確認各類防災任務學校（以下簡稱「防災學校」，詳附件1）安置空間安全無虞後，提供民眾進行避難，本計畫做為防災學校平時整備之參考。

肆、整備階段

一、需進行災害潛勢評估及繪製疏散避難資訊圖。

二、避難收容處所硬體設備

- (一) 為確保安置空間建築物之穩固及耐震，應依行政院97年11月27日核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」完成建築物耐震能力評估及補強。
- (二) 為提供收容安置時民眾使用需求，需設置（緊急）照明、熱水器、緊急發電設備、飲水機，並視環境需求設置空調設備或電風扇，所設置之設備須定期檢測，以維持正常運作。
- (三) 防災學校內須設置固定式引導用指示牌。
- (四) 強化維生及雜用水源（戰備水井）之儲備。
- (五) 發現建築物或裝修受損，需通報教育局並立即修復，以確保開設時安全無虞。

三、避難空間需擇適當位置規劃空間如下：

- (一) 管理空間：開設管理、受理登記、安頓照顧、救濟物資管理、醫護站等。
- (二) 寢區空間：家庭、單身女性、單身男性及特別照護等寢區。
- (三) 活動空間：盥洗室、廁所、餐廳、垃圾收集處等。
- (四) 儲放空間：器材或物資儲放處。
- (五) 彈性規劃空間：哺集乳室、聯合服務中心、志工集結站、安心會談室、心靈撫慰區、書報區、休憩區、兒童遊戲區、寵物收容區等，依各避難收容處所需求設置。

四、開設用器材

- (一) 桌、椅。
- (二) 開設時所需之桌牌或空間據點標誌。

- (三) 工作人員身分識別，例如：臂章或背心。
- (四) 收容安置區隔用之隔屏或住宿單元。
- (五) 行軍床、睡墊或地墊。
- (六) 紅龍或伸縮圍欄。
- (七) 捕蚊燈。
- (八) 其他器材，例如：滅火器、無線對講機、插座延長線等。

五、倉庫環控設備

- (一) 除濕機。
- (二) 溫/溼度計。
- (三) 照明燈。

六、維生物資（社會局開口合約）

- (一) 食品類：主食品、罐頭類、副食品、飲品類、調味品。
- (二) 寢具類。
- (三) 衣物類：成人用衣物、兒童用衣物。
- (四) 日用品類：衛生用品、餐具、雨具、照明及其他。

伍、應變階段

在面對大規模地震災害發生後，發現建築物受損，需藉由災後危險建物緊急評估作業，以確認安置空間建物之安全性，以確保開設後安全無虞。

陸、任務分工

一、「○○○年臺北市地震後避難學校整備階段檢核表」（以下簡稱「整備階段檢核表」，詳附件2）負責自檢之單位：

- (一) 教育局：整備階段檢核表，項次1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14。
- (二) 消防局：整備階段檢核表，項次3。
- (三) 北水處：整備階段檢核表，項次10。
- (四) 社會局：整備階段檢核表，項次15。

二、「○○○年臺北市地震後避難學校災中階段檢核表」（以下簡稱「災中階段檢核表」，詳附件3）負責自檢之單位：

- (一) 教育局：應變階段檢核表，項次1、2、3、4。
- (二) 社會局：應變階段檢核表，項次5、6、7。

三、「整備階段檢核表」由教育局邀集負責自檢單位於每年4月30日前完成自檢。其中開設演練，因考量部分學校演練需配合各區公所辦理之疏散演練及防災公園開設演練時程，原則需於每4月30日前完成；提供社會局儲放物資之學校不需進行開設演練。

柒、開設演練

為使各防災學校的相關整備及運作符合收容安置需求，從使用者的角度，由各區公所主導，各防災學校每2年需舉辦1次開設演練，除做為示範觀摩外，並可邀請社區民眾共同參與。

捌、本計劃如有未盡事宜時，得隨時補充修正之。

臺北市各類防災任務學校一覽表

(105.03.25)

行政區	土石流 優先安置學校 (安置人數)	水災 優先安置學校 (安置人數)	地震 優先安置學校 (安置人數)	提供社會局儲放 物資學校
萬華區		11. 龍山國中 (367) 12. 雙園國小 (109)	34. 新和國小 (79) 35. 東園國小 (102)	新和國小 東園國小
中正區		13. 螢橋國中 (52) 14. 忠義國小 (100)	36. 弘道國中 (87) 37. 市大附小 (157)	弘道國中 市大附小
中山區		15. 中山國小 (290) 16. 新興國中 (175)	38. 五常國中 (250) 新興國中	五常國中 新興國中
大同區		17. 延平國小 (88) 18. 重慶國中 (50)	39. 忠孝國中 (131) 40. 建成國中 (55)	忠孝國中 建成國中
文山區		19. 景興國中 (100) 20. 萬興國小 (125)	景興國中 41. 景興國小 (126)	景興國中 景興國小
大安區		21. 民族國中 (139) 22. 大安國小 (60)	42. 龍門國中 (300) 43. 幸安國小 (200)	龍門國中 幸安國小
松山區		23. 敦化國中 (389) 24. 民生國小 (70)	44. 民權國小 (80) 45. 三民國小 (100)	民權國小 52. 中崙高中
信義區	1. 吳興國小 (60)	25. 信義國小 (150) 26. 信義國中 (361)	46. 興雅國中 (151) 47. 博愛國小 (80)	吳興國小 興雅國中 博愛國小 信義國中
南港區	2. 舊莊國小 (92)	27. 育成高中 (375) 28. 南港高中 (435)	48. 成德國小 (200) 49. 修德國小 (95)	舊莊國小 53. 成德國中 54. 南港國小
內湖區	3. 麗山國小 (193) 4. 碧湖國小 (134)	麗山國小 碧湖國小 29. 麗湖國小 (315)	50. 大湖國小 (175) 51. 康寧國小 (247)	麗山國小 碧湖國小 55. 東湖國小
士林區	5. 陽明山國小 (50) 6. 溪山國小 (50) 7. 至善國中 (170) 8. 士林國小 (225)	30. 社子國小 (192) 31. 福林國小 (142)	福林國小 士林國小	至善國中 福林國小 士林國小
北投區	9. 新民國中 (207) 10. 逸仙國小 (164)	32. 桃源國中 (55) 33. 北投國小 (195)	新民國中 逸仙國小	新民國中 逸仙國小
合計	10 校	25 校	24 校	29 校
備註	合計 55 校，共可安置 8,294 人			

○○○年臺北市各類防災任務學校整備階段檢核表

地震後避難學校名稱：					
查核人員：		檢核日期：			
收容安置/物資儲放建物名稱：		建物年代：			
建物總樓層數：地上_____層，地下_____層		所在樓層： 樓			
收容處所面積： 平方公尺		可收容人數： 人			
項 次	工作項目	工作內容	功能現況 或數量描述	檢核結果	檢核人員
1	災害潛勢評估	是否完成位於土壤液化潛勢區評估		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
2	建築物實施耐震能力評估及補強方案	是否完成耐震能力評估及補強		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
3	繪製疏散避難資訊圖	是否完成繪製並公告疏散避難資訊		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
4	設置(緊急)照明	是否設置(緊急)照明		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
5	設置熱水器	是否設置熱水器		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
6	設置緊急發電設備	是否設置緊急發電設備		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
7	設置飲水機	是否設置飲水機		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
8	依環境需求設置空調設備或電風扇	是否依環境需求設置空調設備或電風扇		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
9	設置固定式引導用指示牌	是否設置固定式引導用指示牌		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
10	強化維生及雜用水源(戰備水井)之儲備	是否強化維生及雜用水源(戰備水井)之儲備		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 建置中 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
11	建築物或裝修受損修復	建築物或裝修是否受損並完成修復		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
12	避難空間需擇適當位置規劃空間	避難空間是否完成空間規劃		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
13	開設用器材	是否配置有開設用器材及足夠數量		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
14	器材倉庫環控設備	是否配置有器材倉庫環控設備，功能是否正常		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
15	維生物資(社會局開口合約)	社會局是否完成開口合約簽訂		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
16	開設演練	依本市各區災害應變中心收容組標準作業程序及本計畫辦理。		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：

備註：僅作為「物資儲放學校」者，不需檢核項次 3、5、7、9、12、13。

○○○年臺北市各類防災任務學校災中階段檢核表

災害事件名稱：	
地震後避難學校名稱：	
查核人員：	檢核日期：
收容安置/物資儲放建物名稱：	建物年代：
建物總樓層數：地上_____層，地下_____層	所在樓層： 樓
收容處所面積： 平方公尺	可收容人數： 人

項次	工作項目	工作內容	功能現況 或數量描述	檢核結果	檢核人員
1	災後安置空間建築物是否受損	巡檢安置空間建築物是否有明顯受損		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
2	災後安置空間校舍建物緊急評估	發現明顯受損時，藉由災後危險建物緊急評估作業確認建物安全性。		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
3	完成災民收容所開設準備	接受區級應變中心指揮，並完成災民收容所開設準備。		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
4	掌握收容災民狀況	如有收容災民，校安中心應管制每3小時（每日08、11、14、17、20時）向所轄高中（職）通報彙整。		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
5	物資整備調度	啟動跨區調度物資，由社會局協調公所跨區調度。		完成 <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
6	物資整備調度	跨區調度物資仍不符使用，啟動合約廠商緊急供應物資。		完成 <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：
7	物資整備調度	物資需求量較龐大，聯繫大賣場進行緊急採購。		完成 <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	簽名： 檢核時間：

備註：僅作為「物資儲放學校」者，不需檢核項次3、4、7